

## 1. Bouwkundig

Genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Let op: alle meerwerkprijzen zijn gebaseerd op de standaard woning, dus zonder bouwkundige meerwerken. Indien hier aanleiding voor is, kunnen genoemde prijzen evenredig worden aangepast, u vindt dit met opgaaf van redenen terug op de door u te ondertekenen opdrachtbevestiging. De na in de laatste nieuwsbrief genoemde sluitingsdatum opgegeven meerwerkopdrachten kunnen niet in behandeling genomen worden. Voor de goede orde delen wij u mede dat indien u opdracht geeft voor meerwerk, en u beslist later deze opdracht te annuleren of te wijzigen, wij genoodzaakt zijn annuleringskosten in rekening te brengen van € 150,- incl. BTW per onderdeel. Indien meerwerk reeds geheel of gedeeltelijk is geproduceerd of uitgevoerd, is annulering vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Betaling meer- en minderwerk volgens Woningborg. Op bijgevoegde optie tekeningen staan alleen de wijzigingen aangegeven. Voor het standaard gedeelte van de woning kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige verkoopbescheiden.

110100.A	<b>Geen aanvullende bouwkundige opties</b>	Standaard
	Er worden geen aanvullende bouwkundige opties uitgevoerd. Extra informatie: <ul style="list-style-type: none"><li>Deze optie kiest u wanneer u geen gebruik maakt van opties die vallen onder de sluitingsdatum <i>Ruwbouw</i>.</li></ul>	
110201.A	<b>Openslaande deuren met zijlichten i.p.v. schuifdeur in de achtergevel</b>	€ 490,00
	Realiseren van dubbele deuren met zijlichten i.p.v. schuifdeur zoals aangegeven op de verkooptekening: <ul style="list-style-type: none"><li>Verkooptekening VK-WV-0 optie 1 d.d. 22-09-2022</li></ul> Extra informatie: <ul style="list-style-type: none"><li>De loopdeur zit aan de rechterkant.</li><li>De afwerking van het kozijn is kunststof conform de basiswoning.</li></ul>	
110307.A	<b>Indelingsoptie: samenvoegen van slaapkamer 2 en 3 i.c.m. vergoten badkamer</b>	€ 1.820,00
	Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening: <ul style="list-style-type: none"><li>Verkooptekening VK-WV-2 optie 2 d.d. 22-09-2022</li></ul> Extra informatie: <ul style="list-style-type: none"><li>Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.</li></ul>	

## 2. Loodgieterswerk

220101.A	<b>Buitenkraan aan de voorgevel</b>	€ 580,00
	Het realiseren van een buitenkraan (vorstvrij), inclusief gevelplaat en aftap-/stopkraan in de meterkast.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De buitenkraan wordt geplaatst aan de voorgevel op het penant tegenover de meterkast.</li><li>• Hoogte circa 60 cm boven de afgewerkte begane grondvloer.</li><li>• De buitenkraan is niet geschikt voor aansluiting van een automatische bewateringsinstallatie.</li><li>• De aangegeven prijs is per stuk.</li></ul>	
220102.A	<b>Buitenkraan aan de achtergevel</b>	€ 730,00
	Het realiseren van een buitenkraan (vorstvrij), inclusief gevelplaat en aftap-/stopkraan in de meterkast.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De buitenkraan wordt geplaatst aan de achtergevel op het penant welke in dezelfde lijn ligt als de meterkast.</li><li>• Hoogte circa 60 cm boven de afgewerkte begane grondvloer.</li><li>• De buitenkraan is niet geschikt voor aansluiting van een automatische bewateringsinstallatie.</li><li>• De aangegeven prijs is per stuk.</li></ul>	
220103.A	<b>Buitenkraan aan de voorgevel geschikt voor automatisch besproeiingssysteem</b>	€ 1.010,00
	Het realiseren van een buitenkraan (niet-vorstvrij), inclusief gevelplaat en aftap-/stopkraan in de meterkast.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deze buitenkraan is <b>wel</b> geschikt voor een automatische bewateringsinstallatie.</li><li>• De buitenkraan wordt geplaatst aan de vorogevel op het penant tegenover de meterkast.</li><li>• Hoogte circa 60 cm boven de afgewerkte begane grondvloer.</li><li>• De aangegeven prijs is per stuk.</li></ul>	
220104.A	<b>Buitenkraan aan de achtergevel geschikt voor automatisch besproeiingssysteem</b>	€ 1.230,00
	Het realiseren van een buitenkraan (niet-vorstvrij), inclusief gevelplaat en aftap-/stopkraan in de meterkast.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Deze buitenkraan is <b>wel</b> geschikt voor een automatische bewateringsinstallatie.</li><li>• De buitenkraan wordt geplaatst aan de achtergevel op het penant welke in dezelfde lijn ligt als de meterkast.</li><li>• Hoogte circa 60 cm boven de afgewerkte begane grondvloer.</li><li>• De aangegeven prijs is per stuk.</li></ul>	
220202.A	<b>Het vergroten van het voorraadvat van 200 liter naar 240 liter</b>	€ 610,00
	Het vergroten van de capaciteit van de voorraad warm water van 200 liter naar 240 liter.	
220203.A	<b>Het vergroten van het voorraadvat van 200 liter naar 270 liter</b>	€ 1.150,00
	Het vergroten van de capaciteit van de voorraad warm water van 200 liter naar 270 liter. Er worden dan twee vaten naast elkaar in de berging geplaatst.	
220204.A	<b>Het vergroten van het voorraadvat van 200 liter naar 300 liter</b>	€ 2.940,00
	Het vergroten van de capaciteit van de voorraad warm water van 200 liter naar 300 liter. Er worden dan twee vaten naast elkaar in de berging geplaatst.	
220205.A	<b>Het vergroten van het voorraadvat van 200 liter naar 400 liter</b>	€ 3.970,00
	Het vergroten van de capaciteit van de voorraad warm water van 200 liter naar 400 liter. Er worden dan twee vaten naast elkaar in de berging geplaatst.	

---

220206.A	<b>Het vergroten van het voorraadvat van 200 liter naar 480 liter</b>	€ 4.600,00
	Het vergroten van de capaciteit van de voorraad warm water van 200 liter naar 480 liter. Er worden dan twee vaten naast elkaar in de berging geplaatst.	

### 3. Elektra

350101.A	<b>Standaard elektra in de woning</b>	Standaard
	Het leveren en aanbrengen van het standaard elektra in de woning conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.	
350102.I	<b>Elektra in afwijking van de Technische Omschrijving via de showroom elektra</b>	Offerte
	Elektra in afwijking van de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen, volgens offerte en specificatie showroom Barendrecht Elektra d.d. ....	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De projectshowroom is op de hoogte van de mogelijkheden, zie toelichting in de kopershandleiding.</li><li>• NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE NADER TE BEPALEN</li></ul>	

## 5. Div. aanpassingen

550116.A	<p><b>Het vervallen van het plafondspuitwerk op de begane grond</b></p> <p>Dit betreft het vervallen van al het spuitwerk op de plafonds en wanden, boven tegelwerk in het toilet, van de gehele begane grond.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Plafondafwerking" van Woningborg is van toepassing.</li> </ul>	€ -270,00
550117.A	<p><b>Het vervallen van het plafondspuitwerk op de eerste verdieping</b></p> <p>Dit betreft het vervallen van al het spuitwerk op de plafonds van de gehele eerste verdieping.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Plafondafwerking" van Woningborg is van toepassing.</li> </ul>	€ -370,00
550118.A	<p><b>Het vervallen van het plafondspuitwerk op de tweede verdieping</b></p> <p>Dit betreft het vervallen van al het spuitwerk op de plafonds en wanden, boven tegelwerk in de sanitaire ruimte(n), van de gehele tweede verdieping.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Plafondafwerking" van Woningborg is van toepassing.</li> </ul>	€ -420,00
550301.A	<p><b>Trap van eerste naar tweede verdieping dicht maken</b></p> <p>De vurenhouten trap van de eerste naar de tweede verdieping wordt standaard als een open trap uitgevoerd. Via deze optie kunt u kiezen voor een vurenhouten dichte trap van de eerste naar de tweede verdieping.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De treden en stootborden worden bij deze optie aan de boven- en onderzijde fabrieksmatig gegrond in de de kleur wit.</li> <li>• Aan de onderzijde worden de spijker- en/of nietgaatjes niet afgewerkt en blijven in het zicht.</li> </ul>	€ 390,00
550402.I	<p><b>Deuren en/of deurbeslag standaard of in afwijking van de Technische Omschrijving</b></p> <p>Via de Deurtool van <i>Svedex</i> kunt u er voor kiezen de standaard binnendeuren en -beslag te handhaven of om deze aan te passen naar uw persoonlijke smaak en woonstijl. U kunt daarvoor een keuze maken uit één van de aangeboden uitvoeringen. De tool is te bereiken met uw online Woningdossier via <i>Keuzelijst</i> en het kopie <i>Svedex</i>. Zodra u in de tool de bestelling afrondt, zal in HomeDNA automatisch een bestelling worden aangemaakt, met bijbehorende omschrijving en prijs.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De definitieve bestelling van de deuren kunt u pas doorgeven als de bouwkundige (indelings)wijzigingen verwerkt zijn.</li> <li>• Indien u kiest voor het laten vervallen van het bovenlicht, geldt dit voor de gehele woning.</li> <li>• Het is niet mogelijk onderdelen uit de Deurtool los te leveren.</li> <li>• Het is niet mogelijk om een andere deur te kiezen dan in de Deurtool is opgenomen.</li> <li>• Vanwege de regelgeving in het Bouwbesluit omtrent temperatuur en ventilatie is het niet mogelijk om binnendeur(en) te laten vervallen.</li> <li>• Ook indien u niet af wenst te wijken van de standaard deuren uit de Technische Omschrijving dan dient u dit aan te geven in de Deurtool door onder <i>Standaard</i> in uw woning op <i>Meer informatie</i> te klikken en vervolgens het standaard pakket te bestellen.</li> <li>• Deze optie wordt automatisch aan uw Woningdossier toegevoegd, zodra u de bestelling via de Svedex deurtool heeft afgerond.</li> <li>• NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE NADER TE BEPALEN.</li> </ul>	Offerte

## 6. Keuken

660101.A	<b>Standaard aansluitpunten t.b.v. keukenopstelling</b>	Standaard
	Het leveren en aanbrengen van de standaard aansluitpunten in de keuken conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.	

## 7. Sanitair

770105.A	<p><b>Standaard sanitair in toilet 1 op de begane grond (Pakket A)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de toiletruimte 1 op de begane grond conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.</p>	Standaard
770106.A	<p><b>Standaard sanitair in toilet 2 op de 2e verdieping (Pakket A)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de toiletruimte 2 op de tweede verdieping conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.</p>	Standaard
770109.A	<p><b>Standaard sanitair in de badkamer (Pakket A)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.</p>	Standaard
770111.A	<p><b>Standaard sanitair in de badkamer i.c.m. indelingsoptie vergroten badkamer (Pakket A)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.</p>	Standaard
770120.A	<p><b>Casco toiletruimte 1 op de begane grond</b></p> <p>Het vervallen van het sanitair en de wand- en vloerafwerking (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, de vloertegels, de wandtegels, het spuitwerk op de wanden en de eventuele vensterbank afwerking). De afwerkvloer wordt wel aangebracht.</p> <p>De loodgieter- en elektra installaties zullen op de standaard positie worden afgedopt. Een plafond- of wandlichtpunt met schakelaar zal op de standaard positie worden aangebracht.</p> <p>Het plafond wordt voorzien van spuitwerk.</p> <p>De wanden/wandgedeelten zullen niet nader worden afgewerkt.</p> <p>De dorpel bij het binnendeurkozijn wordt wel geplaatst.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Sanitair Toilet" van Woningborg is van toepassing.</li> <li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Wand- en/of vloerafwerking Toilet" van Woningborg is van toepassing.</li> </ul>	€ -1.330,00
770121.A	<p><b>Casco toiletruimte 2 op de 2e verdieping</b></p> <p>Het vervallen van het sanitair en de wand- en vloerafwerking (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, de vloertegels, de wandtegels, het spuitwerk op de wanden en de eventuele vensterbank afwerking). De afwerkvloer wordt wel aangebracht.</p> <p>De loodgieter- en elektra installaties zullen op de standaard positie worden afgedopt. Een plafond- of wandlichtpunt met schakelaar zal op de standaard positie worden aangebracht.</p> <p>Het plafond wordt voorzien van spuitwerk.</p> <p>De wanden/wandgedeelten zullen niet nader worden afgewerkt.</p> <p>De dorpel bij het binnendeurkozijn wordt wel geplaatst.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Sanitair Toilet" van Woningborg is van toepassing.</li> <li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Wand- en/of vloerafwerking Toilet" van Woningborg is van toepassing.</li> </ul>	€ -1.420,00

770122.A	<b>Casco badkamer</b>	€ -2.530,00
<p>Het vervallen van het sanitair en de wand- en vloerafwerking (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, de vloertegels, de wandtegels, het spuitwerk op de wanden en de eventuele vensterbank afwerking). De loodgieter- en elektra installaties zullen op de standaard positie worden afgedopt.</p> <p>Een plafond- of wandlichtpunt met schakelaar zal op de standaard positie worden aangebracht.</p> <p>De radiator wordt op de standaard positie aangebracht (deze kan in verband met de temperatuurgarantie en het inregelen van de warmte-installatie niet vervallen).</p> <p>Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De wanden/wandgedeelten zullen niet nader worden afgewerkt.</p> <p>De douchegoot-WTW wordt op de standaard positie aangebracht,</p> <p>De zandcementdekvloer wordt aangebracht; in de douchehoek op afschot.</p> <p>De dorpel bij het binnendeurkozijn wordt wel geplaatst.</p>		
<p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Sanitair Badruimte " van Woningborg is van toepassing.</li><li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Wand- en/of vloerafwerking Badruimte" van Woningborg is van toepassing.</li><li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Verwarmingselementen en/of warmte-installatie en/of Warmwatervoorziening" van Woningborg is van toepassing.</li></ul>		
770123.A	<b>Casco badkamer i.c.m. indelingsoptie vergroten badkamer</b>	€ -3.290,00
<p>Het vervallen van het sanitair en de wand- en vloerafwerking (vervallen van de gehele sanitaire inrichting, de zandcement dekvloer, de vloertegels, de wandtegels, het spuitwerk op de wanden en de eventuele vensterbank afwerking). De loodgieter- en elektra installaties zullen op de standaard positie worden afgedopt.</p> <p>Een plafond- of wandlichtpunt met schakelaar zal op de standaard positie worden aangebracht.</p> <p>De radiator wordt op de standaard positie aangebracht (deze kan in verband met de temperatuurgarantie en het inregelen van de warmte-installatie niet vervallen).</p> <p>Het plafond wordt voorzien van spuitwerk. De wanden/wandgedeelten zullen niet nader worden afgewerkt.</p> <p>De douchegoot-WTW wordt op de standaard positie aangebracht,</p> <p>De zandcementdekvloer wordt aangebracht; in de douchehoek op afschot.</p> <p>De dorpel bij het binnendeurkozijn wordt wel geplaatst.</p>		
<p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 110307.A Indelingsoptie vergroten badkamer.</li><li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Sanitair Badruimte " van Woningborg is van toepassing.</li><li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Wand- en/of vloerafwerking Badruimte" van Woningborg is van toepassing.</li><li>• De "Koper informatiefolder Minderwerk - Verwarmingselementen en/of warmte-installatie en/of Warmwatervoorziening" van Woningborg is van toepassing.</li></ul>		
770201.I	<b>Sanitair in afwijking van de Technische Omschrijving via de showroom</b>	Offerte
<p>Sanitair in afwijking van de Technische Omschrijving, volgens offerte en tekeningen showroom Het Woonlab.</p>		
<p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De projectshowroom is op de hoogte van de mogelijkheden, zie toelichting in de kopershandleiding.</li><li>• Voor de eventuele benodigde bouwkundige en/of installatie aanpassingen ontvangt u een aparte offerte.</li><li>• Bij een offerte lager dan € 650,00 wordt deze optie verhoogd met € 150,00 ten behoeve van coördinatie- en tekenkosten.</li><li>• NB. KOSTEN NADER TE BEPALEN</li></ul>		

## 8. Tegelwerk

880104.A	<b>Standaard tegelwerk in toilet 1 op de begane grond</b>	Standaard
	<p>Het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk in de toiletruimte op de begane grond conform de Technische Omschrijving.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in het toilet worden betegeld tot circa 1,5 m + vloer.</li><li>• Afmeting wandtegels: 20*25 cm, kleur wit glanzend (27510) of mat (27001), grijs glanzend (27540) of mat (27040), beige glanzend (27520) of mat (27020).</li><li>• Afmeting vloertegels: 30*30 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk standaard d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li><li>• Indien u geen keuze maakt, worden de wandtegels 27510 wit (glans) en de vloertegels 1105V donkergrijs.</li></ul>	
880105.A	<b>Standaard tegelwerk in toilet op de 2e verdieping</b>	Standaard
	<p>Het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk in de toiletruimte op de tweede verdieping conform de Technische Omschrijving.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in het toilet worden betegeld tot circa 1,5 m + vloer.</li><li>• Afmeting wandtegels: 20*25 cm, kleur wit glanzend (27510) of mat (27001), grijs glanzend (27540) of mat (27040), beige glanzend (27520) of mat (27020).</li><li>• Afmeting vloertegels: 30*30 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk standaard d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li><li>• Indien u geen keuze maakt, worden de wandtegels 27510 wit (glans) en de vloertegels 1105V donkergrijs.</li></ul>	

880109.A      **Standaard tegelwerk in badkamer i.c.m. vergroten badkamer**      Standaard

Het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk in de vergrootte badkamer conform de Technische Omschrijving.

Extra informatie:

- Deze optie is alleen mogelijk i.c.m. optie 110307.A Indelingsoptie Vergroten badkamer.
- De wanden in de badkamer worden betegeld tot het plafond.
- Afmeting wandtegels: 20\*25 cm, kleur wit glanzend (27510) of mat (27001), grijs glanzend (27540) of mat (27040), beige glanzend (27520) of mat (27020).
- Afmeting vloertegels: 30\*30 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).
- Afmeting vloertegels t.p.v. douchehoek: 15\*15 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).
- De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.
- De vloertegels worden recht verwerkt.
- De tegels worden niet strokend verwerkt.
- De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.
- De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.
- U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk standaard d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.
- Indien u geen keuze maakt, worden de wandtegels 27510 wit (glans) en de vloertegels 1105V donkergrijs.

880110.A      **Standaard tegelwerk in badkamer**      Standaard

Het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk in de badkamer conform de Technische Omschrijving.

Extra informatie:

- De wanden in de badkamer worden betegeld tot het plafond.
- Afmeting wandtegels: 20\*25 cm, kleur wit glanzend (27510) of mat (27001), grijs glanzend (27540) of mat (27040), beige glanzend (27520) of mat (27020).
- Afmeting vloertegels: 30\*30 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).
- Afmeting vloertegels t.p.v. douchehoek: 15\*15 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).
- De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.
- De vloertegels worden recht verwerkt.
- De tegels worden niet strokend verwerkt.
- De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.
- De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.
- U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk standaard d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.
- Indien u geen keuze maakt, worden de wandtegels 27510 wit (glans) en de vloertegels 1105V donkergrijs.

880201.I      **Tegelwerk in afwijking van de Technische Omschrijving via de showroom**      Offerte

Tegelwerk in afwijking van de Technische Omschrijving, volgens offerte Tegelzetbedrijf Van Vliet B.V. en tekeningen showroom Het Woonlab.

Extra informatie:

- De projectshowroom is op de hoogte van de mogelijkheden, zie toelichting in de kopershandleiding.
- Voor de eventuele benodigde bouwkundige en/of installatie aanpassingen ontvangt u een aparte offerte.
- Bij een offerte lager dan € 650,00 wordt deze optie verhoogd met € 150,00 ten behoeve van coördinatie- en tekenkosten.
- NB. KOSTEN NADER TE BEPALEN