

## 1. Bouwkundig

Genoemde prijzen zijn inclusief 21 % BTW. Let op: alle meerwerkprijzen zijn gebaseerd op de standaard woning, dus zonder bouwkundige meerwerken. Indien hier aanleiding voor is, kunnen genoemde prijzen evenredig worden aangepast, u vindt dit met opgave van redenen terug op de door u te ondertekenen opdrachtbevestiging. De na in de laatste nieuwsbrief genoemde sluitingsdatum opgegeven meerwerkopdrachten kunnen niet in behandeling genomen worden. Voor de goede orde delen wij u mede dat indien u opdracht geeft voor meerwerk, en u beslist later deze opdracht te annuleren of te wijzigen, wij genoodzaakt zijn annuleringskosten in rekening te brengen van € 150,- incl. BTW per onderdeel. Indien meerwerk reeds geheel of gedeeltelijk is geproduceerd of uitgevoerd, is annulering vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Betaling meer- en minderwerk volgens Woningborg. Op bijgevoegde optie tekeningen staan alleen de wijzigingen aangegeven. Voor het standaard gedeelte van de woning kunnen aan deze tekeningen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij u naar de overige verkoopbescheiden.

110100.A	<b>Geen aanvullende bouwkundige opties</b>	Standaard
	Er worden geen aanvullende bouwkundige opties uitgevoerd. Extra informatie: <ul style="list-style-type: none"><li>Deze optie kiest u wanneer u geen gebruik maakt van opties die vallen onder de sluitingsdatum <i>Ruwbouw</i>.</li></ul>	
110301.A	<b>Indelingsoptie: samenvoegen van slaapkamer 1 en 2</b>	€ 0,00
	Realiseren van de indelingsoptie zoals aangegeven op de verkooptekening van het betreffende woningtype: <ul style="list-style-type: none"><li>Woningtype 1 en 1sp: Optietekening VK-001 optie d.d. 22-09-2022</li><li>Woningtype 2A en 2Asp: Optietekening VK-002a optie 1 d.d. 22-09-2022</li><li>Woningtype 2B en 2Bsp: Optietekening VK-002b optie 2 d.d. 22-09-2022</li><li>Woningtype 2C: Optietekening VK-002b optie 2 d.d. 22-09-2022</li></ul> Extra informatie: <ul style="list-style-type: none"><li>Materialisatie en afwerkingen zijn conform de basiswoning zoals omschreven in de Technische Omschrijving.</li></ul>	

## 2. Loodgieterswerk

220201.A **Het vergroten van het voorraadvat van 150 liter naar 200 liter** € 580,00

De verwarming en het warm water in uw woning worden duurzaam opgewekt met een warmtepomp. Voor het warm water is als basis een voorraadvat van 150 liter opgenomen. Met zo'n voorraadvat, i.c.m. de douche-warmte terugwinning, kunt u comfortabel douchen: meer dan 40 minuten bij een douche van 9 liter per minuut. Bij een douche die meer water gebruikt dan 9 liter per minuut, wordt de maximale douche-tijd korter. Ook het warm water in de keuken komt in de basis uit het voorraadvat.

Voor extra comfort kunt u (optioneel) een 200 liter voorraadvat kiezen. Het opwarmen van het water in het voorraadvat duurt ongeveer 2 uur. Op de thermostaat kunt u instellen of de warmtepomp alleen s nachts warm water maakt (eco stand) of ook overdag (comfort stand).

### 3. Elektra

350101.A	<b>Standaard elektra in de woning</b>	Standaard
	Het leveren en aanbrengen van het standaard elektra in de woning conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.	
350102.I	<b>Elektra in afwijking van de Technische Omschrijving via de showroom elektra</b>	Offerte
	Elektra in afwijking van de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen, volgens offerte en specificatie showroom Barendrecht Elektra d.d. ....	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De projectshowroom is op de hoogte van de mogelijkheden, zie toelichting in de kopershandleiding.</li><li>• NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE NADER TE BEPALEN</li></ul>	

## 5. Div. aanpassingen

550102.A	<b>Het vervallen van het plafondsputwerk in de gehele woning</b>	€ -470,00
	<p>Dit betreft het vervallen van al het spuitwerk op de plafonds en wanden, boven tegelwerk in het toilet, van de gehele woning.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De "Koper informatiefolder Minderwerk - Plafondafwerking" van Woningborg is van toepassing.</li></ul>	
550401.I	<b>Deuren en/of deurbeslag standaard of in afwijking van de Technische Omschrijving</b>	Offerte
	<p>Via de Deurtool van <i>Svedex</i> kunt u er voor kiezen de standaard binnendeuren en -beslag te handhaven of om deze aan te passen naar uw persoonlijke smaak en woonstijl. U kunt daarvoor een keuze maken uit één van de aangeboden pakketten. De tool is te bereiken met uw online Woningdossier via <i>Keuzelijst</i> en het kopje <i>Svedex</i>. Zodra u in de tool de bestelling afrondt, zal in HomeDNA automatisch een bestelling worden aangemaakt, met bijbehorende omschrijving en prijs.</p> <p>Extra informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>De definitieve bestelling van de deuren kunt u pas doorgeven als de bouwkundige (indelings)wijzigingen verwerkt zijn.</li><li>De onderdelen uit de aangeboden pakketten zijn onderling niet uitwisselbaar.</li><li>Het is niet mogelijk om slechts één deur in uw woning te wijzigen.</li><li>Vanwege de regelgeving in het Bouwbesluit omtrent temperatuur en ventilatie is het niet mogelijk om binnendeur(en) te laten vervallen.</li><li>Ook indien u niet af wenst te wijken van de standaard deuren uit de Technische Omschrijving dan dient u dit aan te geven in de Deurtool door onder <i>Standaard</i> in uw woning op <i>Meer informatie</i> te klikken en vervolgens het standaard pakket te bestellen.</li><li>Deze optie wordt automatisch aan uw Woningdossier toegevoegd, zodra u de bestelling via de Svedex deurtool heeft afgerond.</li><li>NB: KOSTEN VAN DEZE OPTIE NADER TE BEPALEN.</li></ul>	

## 6. Keuken

660101.A	<b>Standaard aansluitpunten t.b.v. keukenopstelling</b>	Standaard
	Het leveren en aanbrengen van de standaard aansluitpunten in de keuken conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.	

## 7. Sanitair

770101.A	<p><b>Standaard sanitair in het toilet (Pakket A)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de toiletruimte conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.</p>	Standaard
770107.A	<p><b>Standaard sanitair in de badkamer (Pakket A)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van het standaard sanitair in de badkamer conform de Technische Omschrijving en de verkooptekeningen.</p>	Standaard
770301.A	<p><b>Luxe sanitair in het toilet (Pakket B)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van Pakket B Luxe sanitair in de toiletruimte conform de verkooptekeningen en de brochure Sanitair Pakket B Luxe d.d. 22-09-2022.</p>	€ 370,00
770302.A	<p><b>Luxe sanitair in de badkamer (Pakket B)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van Pakket B Luxe sanitair in de badkamer conform de verkooptekeningen en de brochure Sanitair Pakket B Luxe d.d. 22-09-2022.</p>	€ 70,00
770401.A	<p><b>Premium sanitair in het toilet (Pakket C)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van Pakket C Premium sanitair in de toiletruimte conform de verkooptekeningen en de brochure Sanitair Pakket C Premium d.d. 22-09-2022.</p>	€ 340,00
770402.A	<p><b>Premium sanitair in de badkamer (Pakket C)</b></p> <p>Het leveren en aanbrengen van Pakket C Premium sanitair in de badkamer conform de verkooptekeningen en de brochure Sanitair Pakket C Premium d.d. 22-09-2022.</p>	€ 3.470,00
770601.A	<p><b>Hoogte toilet(ten) 390 mm</b></p> <p>Alle toilet(ten) in de woning worden geplaatst op een hoogte van 390 mm (bovenzijde pot).</p> <p>Extra Informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bovenzijde van de toiletbril zal circa 400-410 mm zijn.</li> </ul>	€ 70,00
770602.A	<p><b>Hoogte toilet(ten) 430 mm (standaard hoogte)</b></p> <p>Alle toilet(ten) in de woning worden geplaatst op een standaardhoogte van 430 mm (bovenzijde pot).</p> <p>Extra Informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bovenzijde van de toiletbril zal circa 440-450 mm zijn.</li> </ul>	Standaard
770603.A	<p><b>Hoogte toilet(ten) 490 mm</b></p> <p>Alle toilet(ten) in de woning worden geplaatst op een hoogte van 490 mm (bovenzijde pot).</p> <p>Extra Informatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De bovenzijde van de toiletbril zal circa 500-510 mm zijn.</li> </ul>	€ 70,00

## 8. Tegelwerk

880101.A	<b>Standaard tegelwerk in toilet</b>	Standaard
Het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk in de toiletruimte conform de Technische Omschrijving.		
Extra informatie:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in het toilet worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 20*25 cm, kleur wit glanzend (27510) of mat (27001), grijs glanzend (27540) of mat (27040), beige glanzend (27520) of mat (27020).</li><li>• Afmeting vloertegels: 30*30 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk standaard d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven</li><li>• Indien u geen keuze maakt, worden de wandtegels 27510 wit (glans) en de vloertegels 1105V donkergrijs.</li></ul>		
880106.A	<b>Standaard tegelwerk in badkamer</b>	Standaard
Het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk in de badkamer conform de Technische Omschrijving.		
Extra informatie:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in de badkamer worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 20*25 cm, kleur wit glanzend (27510) of mat (27001), grijs glanzend (27540) of mat (27040), beige glanzend (27520) of mat (27020).</li><li>• Afmeting vloertegels: 30*30 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).</li><li>• Afmeting vloertegels t.p.v. douchehoek: 15*15 cm, kleur koelgrijs (1104V), donkergrijs (1105V), creme (1101V) of warm grijs (1103V).</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk standaard d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li><li>• Indien u geen keuze maakt, worden de wandtegels 27510 wit (glans) en de vloertegels 1105V donkergrijs.</li></ul>		

880302.A **Tegelwerk Expressive pakket 1 in toilet** € 500,00

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Expressive pakket 1 in de toiletruimte.

Extra informatie:

- De wanden in het toilet worden tot circa 120 cm + vloer betegeld met de gekleurde tegel. Daarboven worden de wanden tot het plafond betegeld met een witte tegel.
- Afmeting wandtegels: 15\*15 cm, kleur lake white glanzend of mat.
- Afmeting vloertegels: 30\*30 cm, kleur form grey of 15\*15 cm, kleur clay brown, clay green of clay dark bleu.
- Afmeting accenttegels: 15\*15 cm, kleur lake pink, lake light green of lake blue.
- De wandtegels worden recht onder elkaar verwerkt.
- De vloertegels worden recht verwerkt.
- De tegels worden niet strokend verwerkt.
- De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.
- De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.
- Het is niet mogelijk verschillende kleuren wandtegels te kiezen.
- U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.

880304.A **Tegelwerk Expressive pakket 1 in badkamer** € 570,00

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Expressive pakket 1 in de badkamer.

Extra informatie:

- De wanden in de badkamer worden tot circa 120 cm + vloer betegeld met de gekleurde tegel. Daarboven worden de wanden tot het plafond betegeld met een witte tegel.
- Afmeting wandtegels: 15\*15 cm, kleur lake white glanzend of mat.
- Afmeting vloertegels: 30\*30 cm, kleur form grey of 15\*15 cm, kleur clay brown, clay green of clay dark bleu.
- Afmeting accenttegels: 15\*15 cm, kleur lake pink, lake light green of lake blue.
- De wandtegels worden recht onder elkaar verwerkt.
- De vloertegels worden recht verwerkt.
- De tegels worden niet strokend verwerkt.
- De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.
- De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.
- Het is niet mogelijk verschillende kleuren wandtegels te kiezen.
- U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.

880402.A **Tegelwerk Expressive pakket 2 in toilet** € 640,00

Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Expressive pakket 2 in de toiletruimte.

Extra informatie:

- De wanden in het toilet worden betegeld tot het plafond.
- Afmeting wandtegels: 15\*30 cm, kleur lake white glanzend of mat.
- Afmeting accenttegels: 15\*30 cm, kleur clay brown, clay green of clay dark bleu.
- Afmeting vloertegels: 45\*45 cm, kleur form grey of 30\*30 cm, kleur clay brown, clay green of clay dark bleu.
- De gekleurde accentwand wordt altijd op de wand achter het toilet aangebracht.
- De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.
- De vloertegels worden recht verwerkt.
- De tegels worden niet strokend verwerkt.
- De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.
- De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.
- U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.



880404.A	<b>Tegelwerk Expressive pakket 2 in badkamer</b>	€ 880,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Expressive pakket 2 in de badkamer.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in de badkamer worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 15*30 cm, kleur lake white glanzend of mat.</li><li>• Afmeting accenttegels: 15*30 cm, kleur clay brown, clay green of clay dark bleu.</li><li>• Afmeting vloertegels: 45*45 cm, kleur form grey of 30*30 cm, kleur clay brown, clay green of clay dark bleu.</li><li>• De gekleurde accentwand wordt altijd op de wand achter de radiator aangebracht.</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	
880502.A	<b>Tegelwerk Noble pakket 1 in toilet</b>	€ 640,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Noble pakket 1 in de toiletruimte.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in het toilet worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 15*30 cm, kleur lake white glanzend of mat.</li><li>• Afmeting accenttegels: 15*30 cm, kleur lake light grey.</li><li>• Afmeting vloertegels: 30*30 cm, kleur grain light grey of form grey.</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt altijd op de wand achter het toilet aangebracht.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	
880504.A	<b>Tegelwerk Noble pakket 1 in badkamer</b>	€ 880,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Noble pakket 1 in de badkamer.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in de badkamer worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 15*30 cm, kleur lake white glanzend of mat.</li><li>• Afmeting accenttegels: 15*30 cm, kleur lake light grey.</li><li>• Afmeting vloertegels: 30*30 cm, kleur grain light grey of form grey.</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt altijd op de wand achter de radiator aangebracht.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	

880602.A	<b>Tegelwerk Noble pakket 2 in toilet</b>	€ 1.650,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Noble pakket 2 in de toiletruimte.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in het toilet worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 22,5*45 cm, kleur lake white glanzend of meld mid grey.</li><li>• Afmeting accenttegels: 15*45 cm, kleur grain light grey of form grey.</li><li>• Afmeting vloertegels: 45*45 cm, kleur grain light grey of form grey.</li><li>• De wandtegels worden liggend en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt in visgraatverband verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt altijd op de wand achter het toilet aangebracht.</li><li>• De accentwand wordt in dezelfde kleur als de vloertegels uitgevoerd.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	
880604.A	<b>Tegelwerk Noble pakket 2 in badkamer</b>	€ 2.690,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Noble pakket 2 in de badkamer.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in de badkamer worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 22,5*45 cm, kleur lake white glanzend of meld mid grey.</li><li>• Afmeting accenttegels: 15*45 cm, kleur grain light grey of form grey.</li><li>• Afmeting vloertegels: 45*45 cm, kleur grain light grey of form grey.</li><li>• De wandtegels worden liggend en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt in visgraatverband uitgevoerd.</li><li>• De accentwand wordt altijd op de wand achter de radiator aangebracht.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	
880702.A	<b>Tegelwerk Cosy pakket 1 in toilet</b>	€ 640,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Cosy pakket 1 in de toiletruimte.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in het toilet worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 15*30 cm, kleur lake white glanzend of mat.</li><li>• Afmeting accenttegels: 15*30 cm, kleur lake brown.</li><li>• Afmeting vloertegels: 30*30 cm, kleur grain brown grey of form brown grey.</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt altijd op de wand achter het toilet aangebracht.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	

880704.A	<b>Tegelwerk Cosy pakket 1 in badkamer</b>	€ 880,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Cosy pakket 1 in de badkamer.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in de badkamer worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 15*30 cm, kleur lake white glanzend of mat.</li><li>• Afmeting accenttegels: 15*30 cm, kleur lake brown.</li><li>• Afmeting vloertegels: 30*30 cm, kleur grain brown grey of form brown grey.</li><li>• De wandtegels worden staand en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt altijd op de wand achter de radiator aangebracht.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	
880802.A	<b>Tegelwerk Cosy pakket 2 in toilet</b>	€ 1.650,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Cosy pakket 2 in de toiletruimte.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in het toilet worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 22,5*45 cm, kleur lake white glanzend of mat.</li><li>• Afmeting tegels accentwand: 15*45 cm, kleur grain brown grey of form brown grey.</li><li>• Afmeting vloertegels: 45*45 cm, kleur grain brown grey of form brown grey.</li><li>• De wandtegels worden liggend en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt in dezelfde kleur als de vloertegels en in wildverband uitgevoerd.</li><li>• De accentwand wordt altijd op de wand achter het toilet aangebracht.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	
880804.A	<b>Tegelwerk Cosy pakket 2 in badkamer</b>	€ 2.690,00
	Het leveren en aanbrengen van tegelwerk Cosy pakket 2 in de badkamer.	
	Extra informatie:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>• De wanden in het toilet worden betegeld tot het plafond.</li><li>• Afmeting wandtegels: 22,5*45 cm, kleur lake white glanzend of mat.</li><li>• Afmeting tegels accentwand: 15*45 cm, kleur grain brown grey of form brown grey.</li><li>• Afmeting vloertegels: 45*45 cm, kleur grain brown grey of form brown grey.</li><li>• De wandtegels worden liggend en recht onder elkaar verwerkt.</li><li>• De accentwand wordt in dezelfde kleur als de vloertegels en in wildverband uitgevoerd.</li><li>• De accentwand wordt altijd op de wand achter de radiator aangebracht.</li><li>• De vloertegels worden recht verwerkt.</li><li>• De tegels worden niet strokend verwerkt.</li><li>• De voegkleur van de wandtegels is zilvergrijs en vloertegels grijs.</li><li>• De PVC profielen van de uitwendige hoeken zijn in de kleur wit. Bij de keuze voor een gekleurde wandtegel met uitwendige hoek dan wordt dit een aluminium profiel.</li><li>• U kunt voor het vloer- en het wandtegelwerk een keuze maken uit de kleuren welke in de brochure Tegelwerk keuzepakketten d.d. 22-09-2022 zijn aangegeven.</li></ul>	